

兔抗 MAP2K2 (Phospho-Thr394)多克隆抗体

中文名称： 兔抗 MAP2K2 (Phospho-Thr394)多克隆抗体

英文名称： Anti-MAP2K2 (Phospho-Thr394) rabbit polyclonal antibody

别名： MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

抗原： MAP2K2 (Phospho-Thr394)

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Catalyzes the concomitant phosphorylation of a threonine and a tyrosine residue in a Thr-Glu-Tyr sequence located in MAP kinases. Activates the ERK1 and ERK2 MAP kinases.
Applications:	WB, IHC, IF
Name of antibody:	MAP2K2 (Phospho-Thr394)
Immunogen:	Synthetic peptide of human MAP2K2 (Phospho-Thr394)
Full name:	mitogen-activated protein kinase kinase 2 (Phospho-Thr394)
Synonyms:	MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2
SwissProt:	P36507
IHC positive control:	Human breast carcinoma
IHC Recommend dilution:	50-100

WB Predicted band size:	44 kDa
WB Positive control:	HepG2 and Hela cells treated with UV
WB Recommended dilution:	500-1000
Positive control:	Hela cells
Recommended dilution:	100-200



