

## 兔抗 USF2 多克隆抗体

中文名称：兔抗 USF2 多克隆抗体

英文名称： Anti-USF2 rabbit polyclonal antibody

别名： FIP; bHLHb12

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： USF2

宿主： Rabbit

反应种属： Human Mouse Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	This gene encodes a member of the basic helix-loop-helix leucine zipper family, and can function as a cellular transcription factor. The encoded protein can activate transcription through pyrimidine-rich initiator (Inr) elements and E-box motifs. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
<b>Applications:</b>	WB, IHC
<b>Name of antibody:</b>	USF2
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from Internal of human USF-2.
<b>Full name:</b>	upstream transcription factor 2, c-fos interacting
<b>Synonyms :</b>	FIP; bHLHb12

<b>SwissProt:</b>	Q15853
<b>IHC positive control:</b>	Human breast carcinoma tissue
<b>IHC Recommend dilution:</b>	50-100
<b>WB Predicted band size:</b>	37 kDa
<b>WB Positive control:</b>	Hela cells lysate
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-3000



